



WZÓR NA SZYDEŁKO

Dewdrop

Sweter

Projekt: CrochetHighway | Hobbii Design

MATERIAŁY

Alpaca Silk

10 (11, 12, 13) (13, 14, 15) (16, 17, 18)
motków w kolorze Provence (16)

Friends Kid Silk

9 (9, 10, 11) (11, 12, 13) (14, 14, 15) motków
w kolorze Lavender (73)

lub 1800 (1945, 2120, 2240) (2345, 2500,
2710) (2865, 3050, 3200) yds / 1645 (1780,
1940, 2050) (2145, 2285, 2480) (2620, 2790,
2925) m cienkiej włóczki kategorii DK

Szydełko 4,5 mm lub w odpowiednim rozmiarze
do uzyskania próbki

6 zamykanych i oznaczonych markerów oczek
6 markerów oczek

Igła do włóczki

Nożyczki

Metr

WŁÓCZKA

Alpaca Silk, Hobbii

70% Alpaca, 30% Mulberry Silk
50 g = 166 m

Friends Kid Silk, Hobbii

72% Mohair, 25% Silk, 3% Wool
25 g = 200 m

PRÓBKA

Główny wzór (po zablokowaniu):

16 o. x 18 rz. = 10 cm x 10 cm

Ściągacz:

20 o. x 20 rz. = 10 cm x 10 cm

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

ROZMIAR

XS (S, M, L) (XL, 2XL, 3XL) (4XL, 5XL, 6XL)

WYMIARY

Obwód: 102 (112, 122, 132) (142, 152, 163)
(173, 183, 193) cm

Długość: 50 (51, 53, 54) (54, 55, 56) (56, 56,
57) cm

INFORMACJE O WZORZE

Ten zachwycający sweter z golfem jest
przerabiany od góry do dołu, ciekawym
ścięciem strukturalnym z jednej nitki Alpaca
Silk i jednej nitki Friends Kid Silk.

Sweter jest zaprojektowany tak, aby miał
15-30 cm dodatkowego luzu wokół biustu.

Wzór zawiera fotoprzewodnik.


HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiiesign #hobbiiedewdrop

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/dewdrop-sweter>

Wzór



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

- We wzorze użyto nawiasów do oznaczenia mniejszych powtórzeń oczek [tak jak tutaj].
- * oznaczono początek większej sekwencji powtórzeń.
- 1 o.ł. na początku rzędu/okrążenia nie liczy się jako o.
- Liczba oczek jest podana w nawiasach na końcu rzędu/okr. Jeśli nie podano liczby o., jest ona taka sama jak w poprzednim rzędzie/okr.
- Zawsze, gdy pojawi się polecenie żeby odwrócić, odwróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wskazówka: zaznacz swój rozmiar we wzorze, aby łatwiej Ci było go śledzić. Jeśli w Twoim rozmiarze zamiast liczby znajdują się dwie kreski (--), instrukcja ta nie dotyczy Twojego rozmiaru.

SKRÓTY

TP = tylko w tylną pętelkę

o.ł. = oczko łańcuszka

psł.n. = półsłupek nawijany

sz. = szydełko

P = pętelka

UM = umieść marker oczek

pop. = poprzedni

poz. = pozostałe

pwt. = powtórz

okr. = okrążenie

PS = prawa strona robótki

psł. = półsłupek

2psł.r = 2 półsłupki razem, liczą się jako 1 psł. (wbij sz. w 1. wskazane o., narzut i wyciągnij P [2 P na sz.], wbij sz. w następane wskazane o., narzut i wyciągnij pętelkę [3 P na sz.], narzut i przeciągnij przez wszystkie P na sz.)

om. = omiń

o.ś. = oczko ściste

2o.ś.r = 2o.ś.r = 2 oczka ściste razem, liczą się jako 1 o.ś. (wbij sz. w 1. wskazane o., od przodu do tyłu, a następnie wbij sz. w 2. wskazane o., od tyłu do przodu, narzut i przeciągnij nitkę przez wszystkie P na sz.)

- o.** = oczko
o.z. = oczko zwrotne
n = narzut
LS = lewa strona robótki

WYMIARY

Sweter jest zaprojektowany tak, aby miał 15-30 cm dodatniego luzu wokół biustu. Aby wybrać rozmiar, sprawdź swój rzeczywisty rozmiar biustu (pomiar a), mierząc się wokół najpełniejszej części biustu, mając na sobie bieliznę, którą planujesz nosić pod swetrem. Obwód biustu/bioder ukończonego swetra (pomiar b) będzie większy o 15 do 25 cm niż rzeczywisty obwód biustu. Modelka ma 101 cm w biuście i nosi rozmiar L z 30 cm luzem wokół biustu.

Wymiary

- Rzeczywisty zakres biustu: 72-82 (82-92, 92-102, 102-112) (112-122, 122-132, 133-143) (143-153, 153-163, 163-173) cm
- Obwód biustu i bioder: 102 (112, 122, 132) (142, 152, 163) (173, 183, 193) cm
- Obwód ramienia: 46 (48, 52, 52) (55, 56, 64) (71, 76, 79) cm
- Głębokość karczku: 23 (24, 25, 27) (28, 29, 31) (33, 33, 34) cm
- Długość korpusu od pachy bez ściągacza: 22 (22, 22, 22) (21, 21, 20) (18, 18, 18) cm
- Długość ściągacza: 5 (5, 5, 5) (5, 5, 5) (5, 5, 5) cm
- Długość rękawa od pachy bez ściągacza: 39 (38, 37, 36) (34, 33, 31) (29, 29, 28) cm
- Długość ściągacza rękawa: 5 (5, 5, 5) (5, 5, 5) (5, 5, 5) cm
- Ściągacz szerokość na okrągło: 15 (16, 18, 18) (18, 18, 18) (20, 21, 22) cm
- Długość golfu (rozwinięty): 20 (20, 20, 20) (20, 20, 20) (20, 20, 20) cm
- Całkowita długość korpusu ze ściągaczem (d + e + f): 50 (51, 53, 54) (54, 55, 56) (56, 56, 57) cm

PRÓBKA I BLOKOWANIE

Alpaka jest znana z tego, że sweter z niej wykonany, po praniu powiększa się zarówno wzdłuż, jak i w szerz. Staraj się, aby próbka przed zablokowaniem miała 18-19 o. i 20-21 rzędów na 10 cm, aby uwzględnić ten wzrost przy blokowaniu na mokro.

Zablokuj próbkę, piorąc ją w taki sam sposób, w jaki normalnie pierze się sweter. Próbka została zablokowana na mokro - namoczona w zimnej wodzie z mydłem bez spłukiwania, odcisnięta czystym, suchym ręcznikiem i pozostawiona na płasko do wyschnięcia. Przypnij próbkę szpilkami, tak aby po wyschnięciu uzyskać 16 o. i 18 rzędów na 10 cm.

Wykonaj próbkę zgodnie z poniższymi wskazówkami, zablokuj ją zgodnie z powyższymi instrukcjami, a następnie wykonaj pomiary od środka próbki i upewnij się, że **wymiary po zablokowaniu** są zgodne z wymiarami wzoru.

INSTRUKCJE WYKONANIA PRÓBKI

Rząd 1 (PS): 22 o.ł., przerabiaj w trzecią pętelkę o.ł. [zdjęcia 1-2], psł. w 2. o.ł. od sz. i w każde o.ł. do końca [zdjęcia 3-4]. Odwróć. [21 psł.]



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4

Rząd 2: 1 o.ł. (nie liczy się jako o. tutaj i przez cały wzór), psł.n. w 1. o., [o.ś. w nast. o., psł.n. w nast. o.] do końca. Odwróć.

Rząd 3: 1 o.ł., o.ś. w 1. o. [zdjęcia 5-7], [psł.n. w nast. o., o.ś. w nast. o.] do końca. Odwróć. [zdjęcia 8-12]



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9



Zdjęcie 10




Zdjęcie 11



Zdjęcie 12

Powtórz rzędy 2-3, jeszcze 10 razy, aż uzyskasz w sumie 23 rzędy.



Zdjęcie 13: pomiar próbki: 16 oczek i 18 rzędów na 10 x 10 cm. Każda "wypukłość" utworzona przez psł.n. odpowiada 2 oczkom i 2 rzędom.

KARCZEK

Zrób **100 (100, 104, 104) (104, 108, 108) (108, 108, 108)** o.ł., nie skręcając łańcuszka, połącz o.ś. w trzecią pętelkę z tyłu o.ł. w okrąg. Zaczynając od pierwszego wykonanego o.ł. i odliczając od prawej do lewej, UM w kolejne o.ł., aby zaznaczyć róg (dodawania oczek):

(18, 34, 68, 84), (20, 34, 70, 84), (20, 34, 72, 86), (22, 32, 74, 84), (24, 32, 76, 84), (24, 30, 78, 84), (24, 32, 78, 86), (24, 34, 78, 88), (24, 34, 78, 88), (24, 32, 78, 86).

Masz teraz **35 (37, 39, 43) (45, 49, 47) (45, 45, 47)** o. (razem z zaznaczonymi o. w rogu) na przednim i tylnym panelu i **15 (13, 13, 9) (7, 5, 7) (9, 9, 7)** o. (bez zaznaczonych o. w rogu) na każdym panelu rękawa.

Nie usuwaj markerów początkowych, dopóki nie dojdiesz do golfu. Przejdź do sekcji Szybkie Dodawanie Oczek.

Szybkie Dodawanie Oczek

Okr. 1 (PS): 1 o.ł. (nie liczy się jako o. tutaj i przez cały czas) i zacznij przerabiać w trzecią pętelkę z tyłu o.ł., *psł. w każde o.ł. aż dojdiesz do następnego zaznaczonego rogu, 3 psł. w zaznaczone o.ł. i UM w 2. psł. w grupie, powtarzaj od * dookoła, psł. w pozostałe o.ł. Omiń o.z. i połącz o.ś. w

górnę 1. psł. w okr. UM w 1. psł. okr. (żółty marker) i w ostatnim psł. okr. (różowy marker) [zdjęcie 14]. Odwróć [zdjęcie 15]. [108 (108, 112, 112) (112, 116, 116) (116, 116, 116) o.]

Przesuwaj markery w rogach w górnę w miarę przerabiania.

Po odwróceniu żółty marker zawsze będzie znajdował się po prawej stronie, a różowy po lewej stronie.



Zdjęcie 14



Zdjęcie 15

Okr. 2 (LS): 1 o.ł., psł.n. w o. zaznaczone różowym markerem [zdjęcie 16], *[o.ś. w następnę o., psł.n. w następnę o.] aż do następnę zaznaczonego rogu, [o.ś., psł.n., o.ś.] w zaznaczone o. i przesun marker w górnę w 2. o. w grupie (psł.n.), psł.n. w następnę o. powt. od * dookoła, [o.ś. w następnę o., psł.n. w następnę o.] aż do ostatniego o. zaznaczonego żółtym markerem [zdjęcie 17], o.ś. w to o. [zdjęcie 18]. Przesun żółty marker w pierwsze o. okr. (psł.n.) i różowy marker w ostatnie o. okr. (o.ś.) [zdjęcie 19]. Omiń łączące o.ś. poprzedniego okr. i o.z. i połącz o.ś. w górnę 1. psł.n. okr. [zdjęcie 20]. Odwróć. [116 (116, 120, 120) (120, 124, 124) (124, 124, 124) o.]



Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20

Tak zostało dodane 8 o. do całkowitej liczby oczek (2 o. na panel raglanowy).

Pwt. okr. 2 jeszcze **4 (6, 8, 10) (12, 14, 18) (22, 28, 30)** razy, żeby było w sumie **6 (8, 10, 12) (14, 16, 20) (24, 30, 32)** okr. w sekcji Szybkie Dodawanie Oczek. Po ostatnim powtórzeniu powinno być **47 (53, 59, 67) (73, 81, 87) (93, 105, 111)** o. (łącznie z zaznaczonymi oczkami w rogu) na każdym panelu przednim i tylnym oraz **27 (29, 33, 33) (35, 37, 47) (57, 69, 71)** o. (bez zaznaczonych o. w rogach) na każdym panelu rękawa, w sumie **148 (164, 184, 200) (216, 236, 268) (300, 348, 364)** o. Przejdź do sekcji Wolne Dodawanie Oczek.

Wolne Dodawanie Oczek

Okr. 1 (PS): 1 o.ł., psł.n. w o. zaznaczone różowym markerem, *[o.ś. w następne o., psł.n. w następne o.] aż do następnego zaznaczonego rogu, o.ś. w zaznaczone o. i przesun marker w górę w o.ś., psł.n. w następne o. powt. od * dookoła, [o.ś. w następne o., psł.n. w następne o.] aż do ostatniego o. zaznaczonego żółtym markerem, o.ś. w to o. Przesun żółty marker w pierwsze o. okr. (psł.n.) i różowy marker w ostatnie o. okr. (o.ś.). Omiń łączące o.ś. poprzedniego okr. i o.z. i połącz o.ś. w górę 1. psł.n. okr. Odwróć. [**148 (164, 184, 200) (216, 236, 268) (300, 348, 364)** o.]

Okr. 2 (LS): 1 o.ł., psł.n. w o. zaznaczone różowym markerem, *[o.ś. w następne o., psł.n. w następne o.] aż do 1 o. przed nast. zaznaczonym rogiem, o.ś. w nast. o., psł.n. w zaznaczone o. i przesun marker w górę w ten psł.n., powt. od * dookoła, [o.ś. w następne o., psł.n. w następne o.] aż do ostatniego o. zaznaczonego żółtym markerem, o.ś. w to o. Przesun żółty marker w pierwsze o. okr. (psł.n.) i różowy marker w ostatnie o. okr. (o.ś.). Omiń łączące o.ś. poprzedniego okr. i o.z. i połącz o.ś. w górę 1. psł.n. okr. Odwróć.

Okr. 2 (PS): 1 o.ł., psł.n. w o. zaznaczone różowym markerem, *[o.ś. w następne o., psł.n. w następne o.] aż do następnego zaznaczonego rogu, [o.ś., psł.n., o.ś.] w zaznaczone o. i przesun marker w górę w 2. o. w grupie (psł.n.), psł.n. w nast. o. powt. od * dookoła, [o.ś. w następne o., psł.n. w następne o.] aż do ostatniego o. zaznaczonego żółtym markerem, o.ś. w to o. Przesun żółty marker w pierwsze o. okr. (psł.n.) i różowy marker w ostatnie o. okr. (o.ś.). Omiń łączące o.ś. poprzedniego okr. i o.z. i połącz o.ś. w górę 1. psł.n. okr. Odwróć. [**156 (172, 192, 208) (224, 244, 276) (308, 356, 372)** o.]

Pwt. okr. 1-3 jeszcze **9 (9, 9, 9) (9, 9, 9) (9, 7, 7)** razy, a następnie powt. okr. 1 raz, w sumie **31 (31, 31, 31) (31, 31, 31) (31, 25, 25)** okr. w sekcji Wolnego Dodawania Oczek oraz **37 (39, 41, 43) (45, 47, 51) (55, 55, 57)** okr. na Karczku. Ostatnie okr. jest na PS i ma **228 (244, 264, 280) (296, 316, 348) (380, 412, 428)** o. Zakończ i przejdź do Rzędów Skróconych



Zdjęcie 21: zakończony karczek.

RZĘDY SKRÓCONE

Aby przygotować karczek do krótkich rzędów i późniejszego podziału na rękawy, należy najpierw oddzielić przód i tył od rękawów, zaznaczając je za pomocą 4 ponumerowanych markerów oczek.

Na PS robótki, licząc od prawej do lewej i zaczynając od 1. psł.n. wykonanego w ostatnim okr. karczku, UM w o.ś. rogu ponumeruj te markery od 1 do 4, dołączając do nich mały kawałek papieru, dodając ponumerowane koraliki lub w inny sposób kodując je kolorami tak, aby można było do nich później powrócić.

Nie usuwaj markerów, dopóki nie przejdziesz do rękawów.

Tylny panel jest ograniczony markerami oczek 1 i 4 (razem z zaznaczonymi oczkami). Przedni panel jest ograniczony markerami 2 i 3 (razem z zaznaczonymi oczkami). Pozostałe oczka to oczka rękawów.

Po ostatnim okr. karczku będzie **67 (73, 79, 87) (93, 101, 107) (113, 121, 127)** o. dla panelu przedniego i tylnego (razem z zaznaczonymi rogami), oraz **47 (49, 53, 53) (55, 57, 67) (77, 85, 87)** o. dla każdego panelu rękawa (razem z zaznaczonymi rogami).

Odwróć robótkę tak, aby LS była skierowana do Ciebie i dołącz nową nitkę o.ś. do o.ś. w rogu oznaczonego markerem nr 1. Teraz będziesz przerabiać serię rzędów skróconych jako kontynuację karczku. Rzędy te są przerabiane tylko na tylnym panelu, pomiędzy markerami 1 i 4, a ich rolą jest podniesienie tylnej części szyi, aby zapewnić lepsze dopasowanie na ramionach i zapobiec niewygodnemu zbieraniu się materiału z przodu szyi.


Rząd 1 (LS): 1 o.ł., psł.n. w to samo o. co łączenie, [o.ś. w nast. o., psł.n. w następnym o.] aż do markera nr 4, przerabiając ostatni psł.n. w oznaczonym o.ś. Odwróć. **[67 (73, 79, 87) (93, 101, 107) (113, 121, 127)** o.]

Rząd 2 (PS): 1 o.ł., o.ś. w 1. o., [psł.n. w nast. o., o.ś. w nast. o.] do końca. Odwróć.

Rząd 3 (LS): 1 o.ł., psł.n. w 1. o., [o.ś. w nast. o., psł.n. w nast. o.] do końca. Odwróć.

Pwt. rzędy 2-3, jeszcze 2 razy, a następnie pwt. rząd 2 raz, w sumie **8** rzędów skróconych. Nie odcinaj włóczki.

PS robótki do góry i dekoltem skierowanym w dół, jak pokazano na zdjęciu 22, przesuń marker nr 4 o jeden o. w prawo, a marker nr 1 o jedno o. w lewo. W ten sposób oba markery znajdą się na panelach rękawów na karczku. UM na górze pierwszego o. ostatniego rzędu skróconego (marker nr 5) i ostatniego o. ostatniego rzędu skróconego (marker nr 6). Przejdź do Oddzielenia rękawów.



Zdjęcie 22: zakończone krótkie rzędy skrócone.

ODDZIELENIE RĘKAWÓW

Następnie podziel karczek na tułów i rękawy, robiąc łańcuszek pod pachami. Odwróć robótkę tak, aby LS była skierowana do góry.

Rząd przygotowawczy (LS): 1 o.ł., psł.n. w pierwsze o. i UM w ten psł.n. (żółty marker) [zdj. 23], [o.ś. w następnę o., psł.n. w następnę o.] przez rzędy skrócone aż do markera nr 5, robiąc ostatni psł.n. w zaznaczone o. [zdj. 24], **13 (15, 17, 17) (19, 19, 21) (23, 23, 25)** o.ł. na pierwszą pachę [zdj. 25], omiń cały panel rękawa i zrób psł.n. w o.ś. zaznaczone markerem nr 3 na przednim panelu karczku [zdj. 26], [o.ś. w nast. o., psł.n. w następnę o.] przez przedni panel, aż do markera nr 2, robiąc ostatni psł.n. w zaznaczone o. [zdj. 27], **13 (15, 17, 17) (19, 19, 21) (23, 23, 25)** o.ł. na drugą pachę [zdj. 28], omiń cały rękaw i połącz o.ś. w pierwszy psł.n. (zaznaczone żółtym markerem) [zdj. 29]. Odwróć. [**160 (176, 192, 208) (224, 240, 256) (272, 288, 304)** o.]



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27



Zdjęcie 28



Zdjęcie 29

PS robótki do góry i dekoltem skierowanym w dół, przesun marker nr 2 o jeden o. w prawo, a marker nr 3 o jedno o. w lewo. W ten sposób oba markery znajdą się na panelach rękawów na karczku. Nie usuwaj markerów, dopóki nie przejdziesz do rękawów. Przejdź do Korpusu

KORPUS

Okr. 1 (PS): 1 o.ł., omiń łączące o.ś. i przerabiając w trzeciej pętli z tyłu o.ł. pod pachami i w oczka przodu i tyłu karczku, zrób psł.n. w pierwsze o.ł. pod pachą, [o.ś. w następnym o., psł.n. w następnym o.] dookoła [zdj. 30] aż do o. zaznaczonego żółtym markerem, o.ś. w to oczko [zdj. 31]. Przesun żółty marker w pierwsze o. okr. (psł.n.) i umieść różowy marker w ostatnim o. okr. (o.ś.). Omiń łączące o.ś. poprzedniego okr. i o.z. i połącz o.ś. w górę 1. psł.n. okr. Odwróć.



Zdjęcie 30



Zdjęcie 31

Okr. 2 (LS): 1 o.ł., psł.n. w o. zaznaczone różowym markerem, *[o.ś. w nast. o., psł.n. w nast. o.] dookoła aż do ostatniego o. zaznaczonego żółtym markerem, o.ś. w to o. Przesun żółty marker w pierwsze o. okr. (psł.n.) i różowy marker w ostatnim o. okr. (o.ś.). Omiń łączące o.ś. poprzedniego okr. i o.z. i połącz o.ś. w górę 1. psł.n. okr. Odwróć.



Zdjęcie 32

Powt. okr. 2 jeszcze **38 (38, 38, 36) (36, 34, 32) (28, 28, 28)** razy, aby było w sumie **40 (40, 40, 38) (38, 36, 34) (30, 30, 30)** okr. Korpusu nie licząc okr. przygotowawczego, lub do pożądanej długości. Ostatnie okr. jest przerabiane na LS. Na swetrze o pełnej długości, po ostatnim powtórzeniu brzeg powinien znajdować się mniej więcej na wysokości kości biodrowych. Przejdź do Brzeg.

BRZEG

Okr. 1 (PS): 1 o.ł., psł. w każde o. dookoła. Połącz o.ś. w górę 1. psł. w okr. [**160 (176, 192, 208) (224, 240, 256) (272, 288, 304)** o.]

Od teraz będziesz pracować pionowo w odwracanych rzędach, aby utworzyć brzeg ze ściągacza.

Rząd 1: 11 o.ł., psł. w 2. o.ł. na sz. i w każde o.ł. do końca. O.ś. w nast. 2 o. na Okr. 1 Brzegu. Odwróć. [**10** psł.]

Rząd 2: 1 o.ł., omiń właśnie zrobione 2 o.ś. Okr. 1 brzegu, psł w TP 1. psł. i w każde następne o. aż zostanie 1 o. , psł.. w obie P ostatniego psł. Odwróć.

Rząd 3: 1 o.ł., psł. w obie P 1. psł., psł. w TP każdego psł. d, o.ś. w nast. 2 o. Okr. 1 Brzegu. Odwróć.

Wskazówka! Odwróć robótkę **przeciwnie do ruchu wskazówek zegara** na końcu rzędu 2 (przeciągając nitkę roboczą przed robótką), aby uzyskać schludniejszy brzeg. Odwróć robótkę **zgodnie z ruchem wskazówek zegara** na końcu rzędu 3 (przeciągając nitkę roboczą za robótką). Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że kierunki obracania są zgodne w całym projekcie.

Pwt. rząd 2-3 wokół całego swetra.

Zakończ, zszyj pierwszy i ostatni rząd ściągacza razem, grubą igłą i ścięciem materacowym. Przejdź do Rękawów.

RĘKAWY

Teraz przerób jedno okr. przygotowawcze na każdym rękawie, zaczynając od środka łańcuszka pod pachą, przez brzegi rzędów skróconych i przez panel rękawa na karczku. Następnie przerabiaj oba rękawy na okrągło, tak jak korpus. Są identyczne, z wyjątkiem okrążenia przygotowawczego. Prawy i lewy rękaw są widoczne, gdy sweter jest założony.


Upewnij się, że przerabiasz Okr. 1 Rękawa we właściwym kierunku. Kształt V utworzony przez przednie i tylne P o. ostatniego okr. karczku powinien być skierowany w lewo (na LS karczku skierowanego w Twoją stronę). Zobacz ten [tutorial](#) na moim blogu, aby lepiej to zobaczyć.

Pozostaw dłuższe końcówki na początku i użyj ich do zamknięcia wszelkich otworów, które mogą powstać pod pachami.

Okrażenie przygotowawcze

A. Prawy rękaw

Okr. przygotowawcze (LS): LS obu elementów do góry, dołącz nową nitkę o.ś. w obie P mniej więcej na środku łańcuszka pod pachą, na górze o.ś. Korpusu i umieść żółty marker w o.ł. na prawo od połączenia. 1 o.ł., przerabiając obie puste P łańcuszka, psł.n. w to samo o.ł. co łączenie, [o.ś. w nast. o.ł., psł.n. w nast. o.] wzdłuż pachy, aż zostanie 1 o. przed [markerem nr 2](#) na karczku, 2o.ś.r (liczą się jako 1 o.) w ostatnie o.ł. pod pachą i zaznaczone o. [psł.n. w nast. o., o.ś. w nast. o.] przez karczek, aż do [markera nr 1](#). Przerabiając równomiernie na brzegach rzędów skróconych, zrób psł.n. w pierwszy rząd na brzegu, a następnie [o.ś., psł.n.] 6 razy w kolejne rzędy skrócone, aż do [markera nr 6](#), w sumie **13** o. rozmieszczonych równomiernie na brzegach rzędów skróconych. Przerabiając w obie puste P łańcuszka [o.ś. w nast. o.ł., psł.n. w nast. o.ł.] wzdłuż pachy, aż do ostatniego o. oznaczonego żółtym markerem, o.ś. w to o. Przesuń żółty marker w pierwsze o. okr. (psł.n.) i różowy marker w ostatnie o. okr. (o.ś.). Omiń łączące o.ś. poprzedniego okr. i o.z. i połącz o.ś. w górę 1. psł.n. okr. Odwróć. [**72 (76, 82, 82) (86, 88, 100) (112, 120, 124)** o.]




Zdjęcie 33: prawy otwór na prawe ramię ze swetrem wywiniętym na zewnątrz (LS do góry), gotowy do rozpoczęcia dobierania o. na prawy rękaw

Przejdź do C. Oba rękawy, następnie do Ściągacza, aby zakończyć prawy rękaw, a następnie przejdź do B. Lewy rękaw.

B. Lewy rękaw

Okr. przygotowawcze (LS): LS obu elementów do góry, dołącz nową nitkę o.ś. w obie P mniej więcej na środku łańcuszka pod pachą, na górze o.ś. Korpusu i umieścić żółty marker w o.ł. na prawo od połączenia. 1 o.ł., przerabiając obie puste P łańcuszka, psł.n. w to samo o.ł. co łączenie, [o.ś. w nast. o.ł., psł.n. w nast. o.] wzdłuż pachy, aż zostanie 1 o. przed markerem nr 5 na skróconych rzędach, o.ś. w ostatnie o.ł. pachy. Przerabiając równomiernie na brzegach rzędów skróconych, zrób psł.n. w pierwszy rząd na brzegu, a następnie [o.ś., psł.n.] 6 razy w kolejne rzędy skrócone, aż do markera nr 4 Karczku, w sumie **13** o. rozmieszczonych równomiernie na brzegach rzędów skróconych. O.ś. w zaznaczone o., [psł.n. w nast. o., o.ś. w nast. o.] przez karczek aż zostaną 2 o. przed markerem #3, psł.n. w nast. o., 2o.ś.r (liczą się jako 1 o.) w zaznaczone o. i pierwsze o.ł. pachy. Przerabiając w obie puste P łańcuszka, psł.n. w nast. o.ł., [o.ś. w nast. o.ł., psł.n. w nast. o.ł.] wzdłuż pachy, aż do ostatniego o. oznaczonego żółtym markerem, o.ś. w to o. Przesuń żółty marker w pierwsze o. okr. (psł.n.) i różowy marker w ostatnie o. okr. (o.ś.). Omiń łączące o.ś. poprzedniego okr. i o.z. i połącz o.ś. w górę 1. psł.n. okr. Odwróć. [**72 (76, 82, 82) (86, 88, 100) (112, 120, 124)** o.]



Zdjęcie 34: lewy otwór na ramię ze swetrem wywiniętym na zewnątrz (LS do góry), gotowy do rozpoczęcia dobierania o. na lewy rękaw

Przejdź do C. Oba rękawy, a następnie do Ściągacza, aby zakończyć lewy rękaw.

C. Oba rękawy

Okr. 1 (PS): 1 o.ł., psł.n. w o. zaznaczone różowym markerem, *[o.ś. w nast. o., psł.n. w nast. o.] aż do ostatniego o. zaznaczonego żółtym markerem, o.ś. w to o. Przesuń żółty marker w pierwsze o. okr. (psł.n.) i różowy marker w ostatnie o. okr. (o.ś.). Omiń łączące o.ś. poprzedniego okr. i o.z. i połącz o.ś. w górę 1. psł.n. okr. Odwróć.

Pwt. okr. 1 jeszcze **67 (65, 63, 61) (59, 57, 53) (49, 49, 47)** razy, aż będzie w sumie **68 (66, 64, 62) (60, 58, 54) (50, 50, 48)** okr. Rękawa bez Okr. przygotowawczego, lub do pożądanej długości. Ostatnie okr. jest przerabiane na LS. Ukończony rękaw balonowy, po ostatnim powtórzeniu, brzeg rękawa powinna znajdować się ok. na nadgarstku.

MANKIETY

Teraz przerobisz serię okrążeń na PS tylko wokół rękawa, zmniejszając jego obwód, tak aby na mankiecie powstała bufka wokół nadgarstka. W razie potrzeby, przerób psł. w pozostałe o. lub omiń psł. na końcu okr., aby uzyskać prawidłową liczbę o. w każdym okr. mankiety.

Wszystkie rozmiary:

Okr. 1 (PS): 1 o.ł., *2psł.r aż do nast. 2 o., pwt. od * dookoła. Połącz o.ś. w górę 1. psł. w okr. Nie odwracaj. [**36 (38, 42, 42) (44, 44, 50) (56, 60, 62)** psł.]

Okr. 2: 1 o.ł., *2psł.r aż do nast. 2 o., psł. w nast. o., pwt. od * dookoła. Połącz o.ś. w górę 1. psł. w okr. Nie odwracaj. [**24 (25, 28, 28) (28, 28, 33) (37, 40, 41)** psł.]

Tylko rozmiary 7-10:

Okr. 3: 1 o.ł., *2psł.r aż do nast. 2 o., psł. w nast. 4 o., pwt. od * dookoła. Nie odwracaj. [-- (--, --, --) (--, --, 28) (31, 33, 34) psł.]

Od teraz będziesz przerabiać pionowo w odwracanych rzędach, aby utworzyć brzeg ze ściągacza.

Dla lepszego dopasowania mankietów, przerób mniej rzędów ściągacza, łącząc 3 oczka rękawa w tym samym czasie: przerób 2 o.ś. razem w 2 pierwsze o., a następnie ponownie o.ś w 3. o.

Rząd 1: 11 o.ł., psł. w 2. o.ł. na sz. i w każde o.ł. do końca. O.ś. w nast. 2 o. na Okr. 1 mankietu. Odwróć. [10 psł.]

Rząd 2: 1 o.ł., omiń właśnie zrobione 2 o.ś. Okr. 2 mankietu, psł. w TP 1. psł. i w każdy następny psł. aż zostanie 1 o., psł.. w obie P ostatniego psł. Odwróć.

Rząd 3: 1 o.ł., psł. w obie P 1. psł., psł. w TP każdego psł., o.ś. w nast. 2 o. Okr. 1 mankietu. Odwróć.

Wskazówka! Odwróć robótkę **przeciwnie do ruchu wskazówek zegara** na końcu rzędu 2 (przeciągając nitkę roboczą przed robótką), aby uzyskać schludniejszy brzeg wzdłuż mankietu. Odwróć robótkę **zgodnie z ruchem wskazówek zegara** na końcu rzędu 3 (przeciągając nitkę roboczą za robótką). Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że kierunki obracania są zgodne w całym projekcie.

Pwt. rząd 2-3 wokół całego mankietu.

Zakończ, zszyj pierwszy i ostatni rząd ściągacza razem, grubą igłą i ścięciem materacowym.

GOLF

PS do góry, dołącz nową włóczkę w obie P mniej więcej na środku łańcuszka podstawowego.

Okr. 1 (PS): 1 o.ł., psł. w obie P tego samego o.ł. co łączenie, *psł. w obie P każdego o.ł. aż do 2 o.ł. przed zaznaczonym o.ł., 2psł.r z nast. 2 o.ł., omiń zaznaczone o.ł., 2psł.r z nast. 2 o.ł., powt. od * dookoła, psł. w obie P każdego o.ł. w do końca okrążenia. połącz o.ś. w górę 1. psł. [88 (88, 92, 92) (92, 96, 96) (96, 96, 96) psł.]

Od teraz będziesz przerabiać pionowo w odwracanych rzędach, aby utworzyć dekolot ze ściągacza.

Rząd 1: 41 o.ł., psł. w 2. o.ł. na sz. i w każde o.ł. do końca. O.ś. w nast. 2 o. na Okr. 1. Odwróć. [40 psł.]

Rząd 2: 1 o.ł., omiń właśnie zrobione 2 o.ś. w Okr. 1, psł. w TP każdego psł. do końca. Odwróć.

Rząd 3: 1 o.ł., psł. w TP każdego psł., o.ś. w nast. 2 o. Okr. 1. Odwróć.

Pwt. rząd 2-3 wokół całego dekolotu.



Zakończ, zszyj pierwszy i ostatni rząd ściągacza razem, grubą igłą i ścięciem materacowym. Złóż kołnierz na zewnątrz lub do wewnątrz w golf. Wpleć wszystkie końcówki i zablokuj sweter.

Miłej zabawy!

Ana-Maria from CrochetHighway

